

# Vollstangen Acryl

Dichte ca. (in g/cm<sup>3</sup>) 1,2

Stärke in mm	XT farblos		GS farblos	
	Toleranzen in mm	2000 mm	Toleranzen in mm	2000 mm
2	+/-0,20	0,004	+/-0,10	-
3	+/-0,20	0,008	+/-0,20	-
4	+/-0,20	0,015	+/-0,20	-
5	+/-0,20	0,024	+/-0,20	-
6	+/-0,20	0,034	+/-0,20	-
7	+/-0,20	0,046	+/-0,20	-
8	+/-0,20	0,060	+/-0,20	-
10	+/-0,30	0,094	+/-0,20	-
12	+/-0,30	0,136	+/-0,20	-
15	+/-0,30	0,212	+/-0,20	0,212
18	+/-0,30	-	+/-0,20	0,305
20	+/-0,30	0,377	+/-0,20	0,377
22	+/-0,30	-	+/-0,20	0,456
25	+/-0,30	0,589	+/-0,20	0,589
30	+/-0,50	0,848	+/-0,20	0,848
35	-	-	+/-0,20	1,155
40	+/-0,60	1,508	+/-0,20	1,508
50	+/-0,70	2,356	+/-0,20	2,356
60	-	-	+/-1,0	3,393
70	-	-	+/-1,0	4,618
80	-	-	+/-1,0	6,032
90	-	-	+/-1,0	7,634
100	-	-	+/-1,0	9,425

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

**Alle Acryl Vollstangen farblos auf Anfrage lieferbar.**

Acryl XT E-Lux (extrudiertes, lichtstreuendes Acrylglas) auf Anfrage möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf [info@iks-geldern.de](mailto:info@iks-geldern.de) oder 02831 9300-0!

# Platten

Dichte ca. (in g/cm<sup>3</sup>)

# Acryl

1,2

<i>Stärke in mm</i>	<b>XT farblos 3050 x 2050 mm ca. kg/m<sup>2</sup></b>	<b>GS farblos 3050 x 2030 mm ca. kg/m<sup>2</sup></b>
1,5	1,80	-
2	2,40	-
3	3,60	3,60
4	4,80	4,80
5	6,00	6,00
6	7,20	7,20
8	9,60	9,60
10	12,00	12,00
12	14,40	14,40
15	18,00	18,00
20	24,00	24,00
25	30,00	30,00

**\*\*\*\*kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage\*\*\*\***

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Acryl XT Platten haben wir standardmäßig in ausreichender Menge auf Lager.

**Neben farblosen Platten im Standardsortiment können wir opal-farbene, satinierte, farbige, strukturierte Platten sowie Platten mit Sonderbeschichtungen oder für LED-Beleuchtung geeignete Platten in kurzer Zeit zur Verfügung stellen.**

Wir freuen uns auf ihre Anfrage auf [info@iks-geldern.de](mailto:info@iks-geldern.de) oder 02831 9300-0!

# Acryl Rohre farblos

Dichte ca. (in g/cm<sup>3</sup>) 1,2

Standardlänge 2000 mm

<i>Außendurchmesser</i>	<i>Toleranz</i>	<i>Innendurchmesser</i>	<i>Toleranz</i>
<i>mm</i>	<i>in mm</i>	<i>mm</i>	<i>in mm</i>
5,00	+/-0,30	3,00	+/-0,20
6,00	+/-0,30	3,50	+/-0,20
6,50	+/-0,30	4,00	+/-0,20
7,00	+/-0,30	5,00	+/-0,20
8,00	+/-0,30	4,00	+/-0,30
10,00	+/-0,30	7,00	+/-0,20
10,00	+/-0,30	6,00	+/-0,25
10,00	+/-0,30	4,00	+/-0,30
12,00	+/-0,30	10,00	+/-0,20
12,00	+/-0,30	8,00	+/-0,25
12,00	+/-0,30	6,00	+/-0,30
13,00	+/-0,30	10,00	+/-0,25
13,00	+/-0,30	9,00	+/-0,25
15,00	+/-0,30	13,00	+/-0,20
15,00	+/-0,30	11,00	+/-0,25
15,00	+/-0,30	10,00	+/-0,30
16,00	+/-0,30	12,00	+/-0,25
20,00	+/-0,30	18,00	+/-0,20
20,00	+/-0,30	16,00	+/-0,25
20,00	+/-0,30	14,00	+/-0,30
25,00	+/-0,30	21,00	+/-0,25
25,00	+/-0,30	19,00	+/-0,30
30,00	+/-0,50	26,00	+/-0,25
30,00	+/-0,50	24,00	+/-0,30
30,00	+/-0,50	22,00	+/-0,35
30,00	+/-0,50	20,00	+/-0,40
38,00	+/-0,50	32,00	+/-0,30
40,00	+/-0,50	36,00	+/-0,25
40,00	+/-0,50	32,00	+/-0,30
40,00	+/-0,50	30,00	+/-0,35
50,00	+/-0,80	46,00	+/-0,40
50,00	+/-0,80	44,00	+/-0,25
50,00	+/-0,80	42,00	+/-0,30
50,00	+/-0,80	40,00	+/-0,35
60,00	+/-0,80	56,00	+/-0,40
60,00	+/-0,80	54,00	+/-0,25
60,00	+/-0,80	52,00	+/-0,35
60,00	+/-0,80	50,00	+/-0,35
70,00	+/-0,80	64,00	+/-0,40
70,00	+/-0,80	62,00	+/-0,35
70,00	+/-0,80	60,00	+/-0,40
80,00	+/-0,90	74,00	+/-0,35
80,00	+/-0,90	72,00	+/-0,40

80,00	+/-0,90	70,00	+/-0,45
90,00	+/-0,90	84,00	+/-0,35
90,00	+/-0,90	82,00	+/-0,40
90,00	+/-0,90	80,00	+/-0,45
100,00	+/-1,20	94,00	+/-0,35
100,00	+/-1,20	92,00	+/-0,40
100,00	+/-1,20	90,00	+/-0,45
110,00	+/-1,20	104,00	+/-0,35
110,00	+/-1,20	100,00	+/-0,45
120,00	+/-1,20	114,00	+/-0,35
120,00	+/-1,20	110,00	+/-0,45
133,00	+/-1,30	127,00	+/-0,35
133,00	+/-1,30	123,00	+/-0,50
150,00	+/-1,50	144,00	+/-0,40
150,00	+/-1,50	142,00	+/-0,45
150,00	+/-1,50	140,00	+/-0,50
180,00	+/-1,50	172,00	+/-0,45
200,00	+/-2,00	194,00	+/-0,40
200,00	+/-2,00	192,00	+/-0,50
200,00	+/-2,00	190,00	+/-0,55
230,00	+/-2,00	22,00	+/-0,50
230,00	+/-2,00	220,00	+/-0,55
250,00	+/-2,00	242,00	+/-0,50
250,00	+/-2,00	240,00	+/-0,55
300,00	+/-5,00	292,00	+/-0,55
300,00	+/-5,00	290,00	+/-0,65
400,00	+/-5,00	392,00	+/-0,55
400,00	+/-5,00	390,00	+/-0,65
450,00	+/-6,00	442,00	+/-0,55
450,00	+/-6,00	440,00	+/-0,65
500,00	+/-6,00	492,00	+/-0,55
500,00	+/-6,00	490,00	+/-0,65

**Weitere Stärken und Ausführungen auf Anfrage.**

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf [info@iks-geldern.de](mailto:info@iks-geldern.de) oder 02831 9300-0!