

Vollstangen PP (Polypropylen)

Dichte ca. (in g/cm³)

0,91

Durchmesser in mm	Toleranzen in mm	natur		grau	
		1000 mm ca. kg/m	2000 mm ca. kg/m	1000 mm ca. kg/m	2000 mm ca. kg/m
8	+0,1/+0,5	-	0,05	-	0,05
10	+0,1/+0,6	-	0,08	-	0,08
12	+0,2/+0,7	-	0,11	-	0,11
15	+0,2/+0,8	-	0,17	-	0,17
16	+0,2/+0,8	-	0,20	-	0,20
18	+0,2/+0,9	-	0,25	-	0,25
20	+0,2/+1,2	-	0,32	-	0,32
25	+0,2/+1,2	-	0,49	-	0,49
30	+0,2/+1,2	-	0,71	-	0,71
35	+0,2/+1,3	-	0,94	-	0,94
40	+0,2/+1,5	-	1,28	-	1,28
45	+0,2/+2,0	-	1,63	-	1,63
50	+0,3/+2,0	-	1,77	-	1,77
55	+0,3/+2,0	-	2,35	-	2,35
60	+0,3/+2,3	-	2,87	-	2,87
65	+0,3/+2,5	-	3,38	-	3,38
70	+0,3/+2,5	-	3,83	-	3,83
75	+0,4/+3,0	-	4,65	-	4,65
80	+0,4/+3,0	-	5,10	-	5,10
85	+0,5/+3,4	-	5,49	-	5,49
90	+0,5/+3,4	-	6,36	-	6,36
100	+0,6/+3,8	-	7,75	7,75	7,75
110	+0,7/+4,2	-	9,51	9,51	9,51
120	+0,8/+4,6	-	11,30	11,30	11,30
125	+0,8/+4,6	-	12,12	12,12	12,12
130	+0,8/+4,8	-	13,27	13,27	13,27
135	+0,9/+5,4	-	14,06	14,06	14,06
140	+0,9/+5,4	14,95	14,95	14,95	14,95
150	+1,0/+5,8	17,77	17,77	17,77	17,77
160	+1,0/+8,0	19,80	19,80	19,80	19,80
165	+1,2/+8,0	21,01	21,01	-	21,01
170	+1,2/+8,0	22,53	22,53	22,53	22,53
180	+1,2/+8,0	25,38	25,38	25,38	25,38
200	+1,3/+8,5	31,71	31,71	31,71	31,71
225	+1,3/+9,0	39,74	39,74	39,74	39,74
250	+1,3/+9,0	49,51	49,51	49,51	49,51
280	+1,3/+10,0	-	-	58,54	-
300	+1,3/+10,0	69,46	69,46	69,46	69,46
350	+1,5/+10,0	90,42	-	90,42	90,42
400	+1,5/+12,0	117,54	-	117,54	117,54
450	+1,5/+12,0	148,23	-	148,23	-
500	+1,5/+12,0	182,46	-	182,46	182,46
550	+1,5/+12,0	220,25	-	220,25	-
600	+1,5/+12,0	261,60	-	261,60	-
630	+1,5/+12,0	288,11	-	-	-
700	+1,5/+12,0	354,64	-	354,64	-
750	+1,5/+12,0	406,95	-	406,95	-
800	+1,5/+12,0	462,51	-	462,51	-

***** kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage *****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iks-geldern.de oder unter 02831 9300-0!

Platten PP (Polypropylen)

Dichte ca. (in g/cm³) 0,91

Stärke in mm	extrudiert	gepresst	gehobelt	natur	natur	natur	grau	grau	grau	grau
	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1500 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1500 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	4000x2000 mm ca. kg/Stck.
1	+/-0,10	-	-	1,37	-	-	1,82	-	-	-
2	+/-0,15	-	-	2,73	8,19	-	3,64	8,19	-	14,56
3	+/-0,15	-	-	4,10	12,29	-	5,46	12,29	-	21,84
4	+/-0,20	-	-	5,46	16,38	-	7,28	16,38	-	29,12
5	+/-0,20	-	-	6,83	20,48	-	9,10	20,48	-	36,40
6	+/-0,30	-	-	8,19	24,57	-	10,92	24,57	-	43,68
8	+/-0,30	-0/+2,0	+/-0,2	10,92	32,76	27,30	14,56	32,76	27,30	58,24
10	+/-0,30	-0/+2,0	+/-0,2	13,65	40,95	34,13	18,20	40,95	34,13	72,80
12	+/-0,45	-0/+2,0	+/-0,2	16,38	49,14	40,95	21,84	49,14	40,95	87,36
15	+/-0,55	-0/+2,0	+/-0,2	20,48	61,43	51,19	27,30	61,43	51,19	109,20
20	+/-0,20	-0/+2,0	+/-0,2	27,30	81,90	68,25	36,40	81,90	68,25	145,60
25	+/-0,70	-0/+2,0	+/-0,2	34,13	102,38	85,31	45,50	102,38	85,31	182,00
30	+/-1,00	-0/+3,0	+/-0,2	40,95	122,85	102,38	54,60	122,85	102,38	218,40
35	+/-1,15	-0/+3,0	+/-0,2	47,78	-	119,44	63,70	-	119,44	254,80
40	+/-1,30	-0/+3,0	+/-0,2	54,60	-	136,50	72,80	163,80	136,50	291,20
50	+/-1,55	-0/+3,0	+/-0,3	68,25	-	170,63	91,00	-	170,63	364,00
60	-	-0/+4,0	+/-0,3	81,90	-	204,75	109,20	-	204,75	-
70	-	-0/+4,0	+/-0,3	95,55	-	238,88	127,40	-	238,88	-
80	-	-0/+4,0	+/-0,3	109,20	-	273,00	145,60	-	273,00	-
90	-	-0/+4,0	+/-0,3	122,85	-	307,13	163,80	-	307,13	-
100	-	-0/+4,0	+/-0,4	136,50	-	341,25	182,00	-	341,25	-
110	-	-0/+10,0	+/-0,4	150,15	-	-	200,20	-	-	-
120	-	-0/+10,0	+/-0,4	163,80	-	-	218,40	-	-	-
130	-	-0/+10,0	+/-0,4	177,45	-	-	236,60	-	-	-
140	-	-0/+10,0	+/-0,4	191,10	-	-	254,80	-	-	-

Platten PP (Polypropylen)

Dichte ca. (in g/cm³) 0,91

Stärke in mm	extrudiert	gepresst	gehobelt	natur	natur	natur	grau	grau	grau	grau
	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1500 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1500 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	4000x2000 mm ca. kg/Stck.
150	-	-0/+10,0	+/-0,4	204,75	-	-	273,00	-	-	-
160	-	-0/+10,0	+/-0,4	218,40	-	-	-	-	-	-
170	-	-0/+10,0	+/-0,4	232,05	-	-	-	-	-	-
180	-	-0/+10,0	+/-0,4	245,70	-	-	-	-	-	-
190	-	-0/+10,0	+/-0,4	259,35	-	-	-	-	-	-
200	-	-0/+10,0	+/-0,4	273,00	-	-	-	-	-	-

***** kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage *****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Weitere Ausführungen und Größe auf Anfrage möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iks-geldern.de oder unter 02831 9300-0!

KUNSTSTOFFHANDEL &
VERARBEITUNG