

Vollstangen PA 6 + GF30

Dichte ca. (in g/cm³)

1,36

<i>Durchmesser in mm</i>	schwarz 3000 mm ca. kg/m
4	0,02
5	0,03
6	0,05
8	0,08
10	0,12
12	0,17
14	0,23
15	0,26
16	0,30
18	0,38
20	0,46
22	0,56
25	0,72
28	0,90
30	1,03
32	1,16
36	1,50
40	1,82
45	2,32
50	2,85
56	3,56
60	4,11
65	4,80
70	5,55
75	6,41
80	7,27
85	8,24
90	9,21
100	11,40
110	13,80
120	16,40
125	17,80
130	19,32
135	20,80
140	22,33
150	25,60

***** *kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage* *****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Platten PA 6 + GF 30

Dichte ca. (in g/cm³)

1,14

<i>Stärke</i>	<i>schwarz</i> <i>3000x500</i> <i>mm</i> <i>ca.</i> <i>kg/Stck.</i>	<i>schwarz</i> <i>3000x620 mm</i> <i>ca. kg/Stck.</i>	<i>schwarz</i> <i>3000x300 mm</i> <i>ca. kg/Stck.</i>
<i>in mm</i>			
5	3,90	-	-
6	4,60	-	-
8	6,20	-	-
10	7,60	9,38	-
12	9,30	11,36	-
16	12,07	14,89	-
18	13,50	-	-
20	14,93	18,41	-
22	16,40	-	-
25	18,50	22,81	-
30	22,50	27,70	-
35	26,10	32,20	-
40	29,60	36,60	-
45	33,20	41,00	-
50	36,80	45,40	-
60	44,33	54,60	-
70	51,40	63,40	-
80	59,10	72,90	-
90	66,30	81,70	-
100	73,40	90,50	44,90

***** *kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage* *****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Geldern

Platten PA 6 G + Öl

Dichte ca. (in g/cm³) 1,14

	schwarz	schwarz	schwarz	gelb	grün	grün
	2000x1000 mm	3050x1220 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2000x1000 mm	2000x1220 mm
Stärke in mm	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.
8	23,00	-	-	23,00	-	-
10	27,00	-	-	27,00	27,00	33,00
12	32,00	-	-	32,00	32,00	-
15	40,00	74,12	-	40,00	-	48,60
16	-	-	-	43,00	-	62,00
18	49,00	-	-	-	-	-
20	52,00	94,55	-	52,00	52,00	-
22	58,00	-	-	-	-	-
25	64,00	119,00	-	64,00	64,00	78,00
30	77,00	143,55	-	77,00	77,00	94,00
35	90,60	170,20	-	-	-	-
40	102,00	189,10	-	102,00	102,00	124,00
45	114,00	207,40	-	-	-	-
50	127,00	238,00	-	127,00	127,00	156,00
55	140,00	256,20	-	-	-	-
60	152,00	283,70	-	152,00	-	186,00
70	177,00	329,40	-	-	-	-
80	202,00	-	-	-	-	-
90	226,00	411,80	-	-	-	-
100	252,00	-	-	-	-	-
110	-	-	146,00	-	-	-
120	-	-	158,00	-	-	-
130	-	-	171,00	-	-	-
140	-	-	184,00	-	-	-
150	-	-	197,00	-	-	-
160	-	-	209,00	-	-	-

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Geldern

Vollstangen PA 6 G + Öl

Dichte ca. (in g/cm³)

1,14

<i>Durchmesser</i> <i>in mm</i>	schwarz 1000 mm <i>ca. kg/m</i>	schwarz 2000 mm <i>ca. kg/m</i>	gelb 1000 mm <i>ca. kg/m</i>	gelb 2000 mm <i>ca. kg/m</i>	grün 1000 mm <i>ca. kg/m</i>
30	0,85	-	0,85	-	0,85
35	1,20	-	1,20	-	-
40	1,50	-	1,50	-	1,50
45	1,90	-	1,90	-	-
50	2,40	4,80	2,40	4,80	2,40
55	3,10	-	3,10	-	-
60	3,40	6,80	3,40	6,80	3,40
65	4,30	-	4,30	-	-
70	4,80	9,60	4,80	9,60	4,80
75	-	-	5,60	-	-
80	6,20	12,40	6,20	12,40	6,20
85	6,90	-	-	-	-
90	7,80	15,60	7,80	15,60	7,80
100	9,70	19,40	9,70	-	9,70
110	11,60	23,20	11,60	-	11,60
115	12,90	25,80	-	-	-
120	13,70	27,30	13,70	-	13,70
125	15,40	-	-	-	-
130	16,40	32,80	16,40	-	16,40
135	-	35,40	-	-	-
140	19,00	38,00	19,00	-	19,00
150	21,60	43,20	21,60	-	21,60
160	24,60	49,20	24,60	-	-
165	26,00	-	-	-	-
170	27,40	-	27,40	-	-
180	30,60	-	30,60	-	-
200	38,20	-	38,20	-	-
210	42,20	-	-	-	-
220	46,90	-	-	-	-
230	-	-	50,00	-	-
240	-	-	55,00	-	-
250	60,40	-	60,40	-	-
260	65,20	-	-	-	-
270	-	-	70,00	-	-
280	-	-	75,00	-	-
300	-	-	86,30	-	-
320	-	-	98,00	-	-
350	-	-	117,50	-	-
400	-	-	152,20	-	-
500	-	-	242,00	-	-

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Platten PA 6 G (Guss-Polyamid)

Dichte ca. (in g/cm³) 1,15

	natur	natur	natur	schwarz	schwarz 3048x1220	schwarz 2500x1250	blau
Stärke	2000x1000 mm	3048x1220 mm	2500x1250 mm	2000x1000 mm	mm	mm	2000x1000 mm
in mm	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.	ca. kg/Stck.
8	-	-	-	-	-	28,75	-
10	23,00	42,76	35,94	23,00	42,76	-	23,00
12	27,60	51,32	43,13	27,60	51,32	-	27,60
15	34,50	64,15	53,91	34,50	64,15	-	34,50
20	46,00	85,53	71,88	46,00	85,53	71,88	46,00
25	57,50	106,91	89,84	57,50	106,91	89,84	57,50
30	69,00	128,29	107,81	69,00	128,29	107,81	69,00
35	80,50	-	125,78	-	149,67	-	-
40	92,00	171,05	-	92,00	171,05	143,75	92,00
45	103,50	-	161,72	-	-	-	-
50	115,00	213,82	179,69	115,00	213,82	-	115,00
55	126,50	-	197,66	-	-	-	-
60	138,00	256,58	215,63	138,00	256,58	-	138,00
65	149,50	-	-	-	-	-	-
70	161,00	-	-	161,00	-	-	-
75	172,50	-	-	-	-	-	-
80	184,00	-	-	184,00	-	-	-
85	195,50	-	-	-	-	-	-
90	207,00	-	-	-	-	-	-
95	218,50	-	-	-	-	-	-
100	230,00	-	359,38	230,00	-	-	-
120	276,00	-	-	276,00	-	-	-
130	299,00	-	-	-	-	-	-

***** kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage*****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Geldern

Vollstangen PA 6 G (Guss-Polyamid)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,15

Durchmesser in mm	natur 2000 mm	schwarz 2000 mm	natur 3000/1000 mm	schwarz 3000/1000 mm	blau 1000 mm
	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m
50	2,41	2,41	2,41	2,41	-
60	3,54	3,54	3,54	3,54	-
65	4,09	4,09	4,09	4,09	-
70	4,79	4,79	4,79	4,79	-
75	5,38	5,38	5,38	5,38	-
80	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
85	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
90	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
95	8,24	-	-	-	9,42
100	9,46	9,46	10,46	11,46	11,46
105	-	-	10,67	-	-
110	11,38	11,38	11,38	-	13,63
120	13,75	13,75	13,75	13,75	14,76
125	15,03	15,03	15,03	-	-
130	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99
135	17,73	17,73	17,73	-	-
140	18,54	18,54	18,54	18,54	18,51
150	21,60	21,60	21,60	21,60	21,27
160	24,40	24,40	24,40	-	-
170	27,30	27,30	27,30	-	-
180	30,30	30,30	30,30	-	-
190	34,00	-	-	-	-
200	37,90	37,90	38,90	39,90	-
210	42,00	-	42,00	-	-
220	46,40	46,40	46,40	46,40	-
230	50,20	50,20	50,20	-	-
240	-	-	55,74	55,74	-
250	60,70	60,70	60,70	60,70	-
260	-	-	65,42	-	-
270	-	-	70,55	-	-
280	-	-	76,20	76,20	-
300	-	-	86,70	86,70	-
310	-	-	-	93,00	-
320	-	-	97,70	97,70	-
330	-	-	-	104,00	-
350	-	-	117,10	117,10	-
370	-	-	131,00	-	-
400	-	-	152,90	152,90	-
450	-	-	194,50	194,50	-
500	-	-	237,20	237,20	-

*****kursiv gedruckte Stärken nur 1000 mm lang*****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage. Bis 750 mm Durchmesser ist möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Platten PA 6 (Polyamid)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,14

	natur	natur	natur	schwarz	schwarz	schwarz
<i>Stärke</i>	<i>2000x1000 mm</i>	<i>3000x620 mm</i>	<i>3000x500 mm</i>	<i>2000x1000 mm</i>	<i>3000x620 mm</i>	<i>3000x500 mm</i>
<i>in mm</i>	<i>ca. kg/Stck.</i>	<i>ca. kg/Stck.</i>	<i>ca. kg/Stck.</i>	<i>ca. kg/Stck.</i>	<i>ca. kg/Stck.</i>	<i>ca. kg/Stck.</i>
1	2,28	-	-	-	-	-
1,5	3,42	-	-	-	-	-
2	4,56	-	-	4,56	-	-
3	6,84	-	-	6,84	-	-
4	9,12	-	-	9,12	-	-
5	11,40	-	8,55	11,40	-	-
6	13,68	12,72	10,26	13,68	-	10,26
8	18,24	-	13,68	18,24	16,96	-
10	-	21,20	17,10	22,80	21,20	17,10
12	-	25,44	20,52	-	25,44	20,52
15	-	31,81	-	-	-	-
16	-	33,93	27,36	-	33,93	27,36
20	-	42,41	34,20	-	42,41	34,20
25	-	53,01	42,75	-	53,01	42,75
30	-	63,61	51,30	-	63,61	51,30
35	-	74,21	-	-	74,21	-
40	-	84,82	68,40	-	84,82	68,40
50	-	106,02	85,50	-	106,02	85,50
60	-	127,22	-	136,80	127,22	-
70	-	148,43	119,70	159,60	-	-
80	-	169,63	136,80	182,40	-	-
90	-	190,84	153,90	-	-	-
100	-	212,04	171,00	228,00	-	-

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Weitere Stärken und Ausführungen auf Anfrage.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02832 9300-0!

Geldern

Vollstangen PA 6 (Polyamid)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,14

	natur	schwarz	natur	schwarz	blau
Durchmesser	3000 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm	1000 mm
in mm	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m
4	0,02	-	-	-	-
5	0,03	-	0,03	-	-
6	0,04	0,04	-	0,04	-
8	0,06	-	0,06	-	-
10	0,10	0,10	0,10	0,10	-
12	0,14	0,14	0,14	0,14	-
14	0,19	-	-	-	-
15	0,22	-	0,22	0,22	-
16	0,25	-	0,25	0,25	-
18	0,31	-	0,31	-	-
20	0,38	0,38	0,38	0,38	-
22	0,47	-	0,47	0,47	-
25	0,60	-	0,60	0,60	-
28	0,75	-	-	0,75	-
30	0,86	0,86	0,86	0,86	-
32	0,98	0,98	-	0,98	-
35	-	-	1,17	1,17	-
36	1,23	1,23	-	-	-
40	1,51	1,51	1,51	1,51	-
45	1,92	1,92	1,92	1,92	-
50	2,36	2,36	2,36	2,36	-
55	2,87	-	2,87	2,87	-
56	2,95	-	-	-	-
60	3,39	3,39	3,39	3,39	-
65	3,97	-	3,97	-	-
70	4,60	4,60	4,60	4,60	-
75	5,30	-	5,30	-	-
80	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
85	6,81	-	6,81	-	6,81
90	7,62	7,62	7,62	-	7,62
100	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
110	11,43	-	11,43	-	11,43
120	13,63	-	13,63	-	13,63
125	14,76	-	14,76	-	14,76
130	16,00	-	16,00	-	16,00
135	17,23	-	-	-	-
140	18,51	-	18,51	-	18,51
150	21,27	-	21,27	21,27	21,27
160	24,20	-	24,20	-	-
165	25,80	-	-	-	-
170	27,62	-	27,62	-	-
180	30,60	-	30,60	-	-

Vollstangen PA 6 (Polyamid)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,14

	natur	schwarz	natur	schwarz	blau
Durchmesser	3000 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm	1000 mm
in mm	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m	ca. kg/m
200	37,80	-	37,80	-	-
210	41,60	-	-	-	-
220	45,60	-	-	-	-
230	49,90	-	-	-	-
250	58,90	-	-	-	-
300	84,70	-	-	-	-

****kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Geldern

Platten PA 6.6 natur (Polyamid natur)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,15

<i>Stärke in mm</i>	<i>natur 2000x1000 mm ca. kg/Stck.</i>	<i>natur 3000x500 mm ca. kg/Stck.</i>	<i>natur 3000x610 mm ca. kg/Stck.</i>	<i>natur 3000x300 mm ca. kg/Stck.</i>
3	6,90	-	-	-
5	-	8,63	-	-
6	13,80	10,35	-	-
8	-	13,80	16,84	-
10	-	17,25	21,05	-
12	-	20,70	-	-
15	-	-	31,57	-
16	-	27,60	-	-
20	-	34,50	42,09	-
25	-	43,13	52,61	-
30	-	51,75	63,14	-
40	-	69,00	-	-
50	-	86,25	105,23	-
60	-	103,50	-	-
80	-	-	-	82,80
100	-	-	-	103,50

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Weitere Stärken und Ausführungen auf Anfrage.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Geldern

Vollstangen PA 6.6 (Polyamid)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,15

<i>Durchmesser</i> <i>in mm</i>	natur 3000 mm ca. kg/m	schwarz 3000 mm ca. kg/m	<i>Durchmesser</i> <i>in mm</i>	natur 3000 mm ca. kg/m	schwarz 3000 mm ca. kg/m
4	0,017	-	55	2,900	-
5	0,026	-	56	2,970	-
6	0,037	-	60	3,420	3,420
8	0,065	-	65	4,010	-
10	0,100	-	70	4,640	-
12	0,144	-	75	5,350	-
14	0,194	-	80	6,070	6,070
15	0,220	-	85	6,930	-
16	0,251	0,251	90	7,690	-
18	0,315	-	100	9,500	9,500
20	0,387	0,387	110	11,530	-
22	0,471	-	120	13,870	-
25	0,604	0,604	125	14,890	-
28	0,754	-	130	16,240	-
30	0,863	0,863	140	18,840	-
32	0,985	0,985	150	21,450	-
35	1,180	-	160	-	-
36	1,240	1,240	165	26,000	-
40	1,530	1,530	170	-	-
45	1,930	1,930	180	30,900	-
50	2,380	2,380	200	38,100	-

*****kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage*****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihr Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Geldern

Platten PA 12 natur (Polyamid 12 natur)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,02

	natur	natur	natur
<i>Stärke in mm</i>	<i>2000x1000 mm ca. kg/Stck.</i>	<i>3000x620 mm ca. kg/Stck.</i>	<i>3000x500 mm ca. kg/Stck.</i>
3	6,12	-	-
5	10,20	-	-
16	-	30,36	-
20	-	37,94	30,60
30	-	56,92	-
35	-	66,40	-
50	-	94,86	76,50

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!

Vollstangen PA 12 natur (Polyamid 12 natur)

Dichte ca. (in g/cm³)

1,02

	natur
<i>Durchmesser in mm</i>	<i>3000 mm lang ca. kg/m</i>
16	0,22
20	0,34
25	0,54
30	0,77
35	1,10
40	1,35
50	2,11
60	3,04
70	4,11
80	5,39

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iksweb.de oder 02831 9300-0!